


Ento Maxx® pH⁻ Premium

 Adiuwant przeznaczony do stosowania z insektycydami

 innowacyjne adiuwanty efektywna produkcja

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Posiada wbudowany filtr promieniowania UV



Redukuje znoszenie



Dawkowanie: **0,75 l** / 100 l cieczy roboczej

Wielokomponentowy adiuwant olejowy zawierający dodatki zakwaszające, blokujące rozpad UV oraz ograniczające znoszenie cieczy roboczej.



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCE MIĘKIE

Zalety produktu:

- > ogranicza rozkład fotolityczny insektycydów dzięki filtrowi UV
- > zapewnia dłuższe działanie insektycydów
- > zmniejsza napięcie powierzchniowe kropli
- > skutecznie zatrzymuje insektycydy na opryskiwanej powierzchni
- > redukuje zmywanie insektycydów przez opady deszczu
- > poprawia wnikanie cieczy do roślin i owadów

INFORMACJE O PRODUKCIE:



PRODUCENT:
AGROMIX®
SKUTECZNE ADIUWANTY

11

Ento Maxx® pH⁻ Premium

Adiuwant przeznaczony do stosowania z insektycydami

DAWKOWANIE:

- > stosować w stężeniu 0,75 obj. (tj. 0,75 l adiuwanta na każde 100 l wody – opryskiwanie standardowe (do 300 l wody / ha)
- > opryskiwanie ultraniskoobjętościowe (ULV, do 2 l cieczy opryskowej / ha) oraz niskoobjętościowe (LV, do 20 l wody / ha) – stosować 0,75 l adiuwanta / ha,
- > opryskiwanie z użyciem dużych objętości wody (powyżej 300 l / ha, np. w ochronie roślin sadowniczych) – stosować w stężeniu 0,75% obj. (tj. 0,75 l adiuwanta na każde 100 l wody).

ZALECENIA STOSOWANIA: Używać zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i temperaturze powyżej 25°C.



5 907800 691559

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

1. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do połowy jego objętości i uruchomić mieszadło.
2. Dodać odmierzoną ilość preparatu Ento Maxx pH⁻ Premium do rozwadniacza lub zbiornika opryskiwacza, powoli wlewając adiuwant przy włączonym mieszadle opryskiwacza.
3. Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej zastosowanie go w dawce określonej w etykiecie stosowania tego środka.
4. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą, ciągle mieszając.
5. Opróżnione opakowanie trzykrotnie przepłukać wodą, a popluczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Przystąpić do wykonywania zabiegu, zapewniając ciągłość mieszania.

PRZECIWIWSKAZANIA: Nie stosować adiuwanta Ento Maxx pH⁻ Premium w mieszaninach insektycydów z herbicydami sulfonylomocznikowymi (możliwość obniżenia ich skuteczności) oraz z fungicydami miedziowymi (możliwość ich fitotoksycznego działania na rośliny uprawne oraz działania niekorzystnego na niektóre grupy insektycydów).

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant.

PREPARAT ZAWIERA: Estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, olej parafinowy, emulgatory oraz substancje powierzchniowo czynne, antyznoszeniowe i buforujące pH cieczy opryskowej.

KOD UFI: SUP7-8NAD-FAAG-NH4T

Producent:

Zakład Produkcyjno-Handlowy AGR0MIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. +48 122 811 008, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata. Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

AGROMIX® SKUTECZNE ADIUWANTY



Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub przysięciem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Przechowywać pod zamknięciem.

Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ento Maxx[®] pH⁻ Premium



Adiuwant przeznaczony
do stosowania z insektycydami

innowacyjne adiuwanty
efektywna produkcja

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Posiada
wbudowany filtr
promieniowania UV



Redukuje
znośnienie



Dawkowanie:
0,75l
/100 l cieczy roboczej

Wielokomponentowy adiuwant olejowy zawierający dodatki zakwaszające, blokujące rozpad UV oraz ograniczające znośnienie cieczy roboczej.



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCE
MIĘKIE

Zalety produktu:

- > ogranicza rozkład fotolityczny insektycydów dzięki filtrowi UV
- > zapewnia dłuższe działanie insektycydów
- > zmniejsza napięcie powierzchniowe kropli
- > skutecznie zatrzymuje insektycydy na opryskiwanej powierzchni
- > redukuje zmywanie insektycydów przez opady deszczu
- > poprawia wnikanie cieczy do roślin i owadów

INFORMACJE
O PRODUKCIE:



PRODUCENT:

AGROMIX[®] SKUTECZNE ADIUWANTY

51

Ento Maxx® pH⁻ Premium

Adiuwant przeznaczony do stosowania z insektycydami

DAWKOWANIE:

- > stosować w stężeniu 0,75 obj. (tj. 0,75 l adiuwanta na każde 100 l wody – opryskiwanie standardowe (do 300 l wody / ha)
- > opryskiwanie ultraniskoobjętościowe (ULV, do 2 l cieczy opryskowej / ha) oraz niskoobjętościowe (LV, do 20 l wody / ha) – stosować 0,75 l adiuwanta / ha,
- > opryskiwanie z użyciem dużych objętości wody (powyżej 300 l / ha, np. w ochronie roślin sadowniczych) – stosować w stężeniu 0,75% obj. (tj. 0,75 l adiuwanta na każde 100 l wody).

ZALECENIA STOSOWANIA: Używać zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i temperaturze powyżej 25°C.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

1. Napęłnić zbiornik opryskiwacza wodą do połowy jego objętości i uruchomić mieszadło.
2. Dodać odmierzoną ilość preparatu Ento Maxx pH⁻ Premium do rozadniacza lub zbiornika opryskiwacza, powoli wlewając adiuwant przy włączonym mieszadle opryskiwacza.
3. Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej zastosowanie go w dawce określonej w etykiecie stosowania tego środka.
4. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą, ciągle mieszając.
5. Opróżnione opakowanie trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Przystąpić do wykonywania zabiegu, zapewniając ciągłość mieszania.

PRZECIWSKAZANIA: Nie stosować adiuwanta Ento Maxx pH⁻ Premium w mieszaninach insektycydów z herbicydami sulfonilomocznikowymi (możliwość obniżenia ich skuteczności) oraz z fungycydami miedziowymi (możliwość ich fitotoksycznego działania na rośliny uprawne oraz działania niekorzystnego na niektóre grupy insektycydów).

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant.

PREPARAT ZAWIERA: Estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, olej parafinowy, emulgatory oraz substancje powierzchniowo czynne, antyznoseniowe i buforujące pH cieczy opryskowej.

KOD UFI: SUP7-8NAD-FAAG-NH4T

AGROMIX® SKUTECZNE ADIUWANTY



Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POKŁNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub przysięciem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usunąć do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Producent: Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. +48 122 811 008, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata. Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

Made in Poland

Ento Maxx[®] pH⁻ Premium



Adiuwant przeznaczony
do stosowania z insektycydami

innowacyjne adiuwenty
efektywna produkcja

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Posiada
wbudowany filtr
promieniowania UV



Redukuje
znoszenie



Dawkowanie:

0,75l

/100 l cieczy roboczej

**Wielokomponentowy adiuwant olejowy zawierający dodatki
zakwaszające, blokujące rozpad UV oraz ograniczające znoszenie
cieczy roboczej.**



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCE
MIĘKIE

Zalety produktu:

- > ogranicza rozkład fotolityczny insektycydów dzięki filtrowi UV
- > zapewnia dłuższe działanie insektycydów
- > zmniejsza napięcie powierzchniowe kropli
- > skutecznie zatrzymuje insektycydy na opryskiwanej powierzchni
- > redukuje zmywanie insektycydów przez opady deszczu
- > poprawia wnikanie cieczy do roślin i owadów

INFORMACJE
O PRODUKCIE:



PRODUCENT:

AGROMIX[®] SKUTECZNE ADIUWANTY

201

Ento Maxx® pH⁻ Premium

Adiuwant przeznaczony do stosowania z insektycydami

DAWKOWANIE:

- > stosować w stężeniu 0,75 obj. (tj. 0,75 l adiuwanta na każde 100 l wody – opryskiwanie standardowe (do 300 l wody / ha)
- > opryskiwanie ultraniskoobjętościowe (ULV, do 2 l cieczy opryskowej / ha) oraz niskoobjętościowe (LV, do 20 l wody / ha) – stosować 0,75 l adiuwanta / ha,
- > opryskiwanie z użyciem dużych objętości wody (powyżej 300 l / ha, np. w ochronie roślin sadowniczych) – stosować w stężeniu 0,75% obj. (tj. 0,75 l adiuwanta na każde 100 l wody).

ZALECENIA STOSOWANIA: Używać zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i temperaturze powyżej 25°C.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

1. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do połowy jego objętości i uruchomić mieszadło.
2. Dodać odmierzoną ilość preparatu Ento Maxx pH⁻ Premium do rozwadniacza lub zbiornika opryskiwacza, powoli wlewając adiuwant przy włączonym mieszadle opryskiwacza.
3. Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej zastosowanie go w dawce określonej w etykiecie stosowania tego środka.
4. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą, ciągle mieszając.
5. Opróżnione opakowanie trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Przystąpić do wykonywania zabiegu, zapewniając ciągłość mieszania.

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować adiuwanta Ento Maxx pH⁻ Premium w mieszaninach insektycydów z herbicydami sulfonilomocznikowymi (możliwość obniżenia ich skuteczności) oraz z fungicydami miedziowymi (możliwość ich fitotoksycznego działania na rośliny uprawne oraz działania niekorzystnego na niektóre grupy insektycydów).

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant.

PREPARAT ZAWIERA: Estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, olej parafinowy, emulgatory oraz substancje powierzchniowo czynne, antyznoseniowe i buforujące pH cieczy opryskowej.

KOD UFI: SUP7-8NAD-FAAG-NH4T

AGROMIX® SKUTECZNE ADIUWANTY



Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody lub przysięciem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Przechowywać pod zamknięciem.


Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Producent: Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. 12 / 281 10 08, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata. Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

Ento Maxx[®] pH⁻ Premium



Adiuwant przeznaczony do stosowania z insektycydami

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Posiada wbudowany filtr promieniowania UV



Redukuje znoszenie



Dawkowanie:
0,75 l
/ 100 l cieczy roboczej

Wielokomponentowy adiuwant olejowy zawierający dodatki zakwaszające, blokujące rozpad UV oraz ograniczające znoszenie cieczy roboczej.



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCE MIĘKKE

Zalety produktu:

- > ogranicza rozkład fotolityczny insektycydów dzięki filtrowi UV
- > zapewnia dłuższe działanie insektycydów
- > zmniejsza napięcie powierzchniowe kropli
- > skutecznie zatrzymuje insektycydy na opryskiwanej powierzchni
- > redukuje zmywanie insektycydów przez opady deszczu
- > poprawia wnikanie cieczy do roślin i owadów

INFORMACJE O PRODUKCIE:



Producent: Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. 12 / 281 10 08, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

PRODUCENT:

AGROMIX[®] SKUTECZNE ADIUWANTY

200 l

Adiuwant przeznaczony do stosowania z insektycydami

DAWKOWANIE:

- > stosować w stężeniu 0,75 obj. (tj. 0,75 l adiuwanta na każde 100 l wody – opryskiwanie standardowe (do 300 l wody / ha)
- > opryskiwanie ultraniskoobjętościowe (ULV, do 2 l cieczy opryskowej / ha) oraz niskoobjętościowe (LV, do 20 l wody / ha) – stosować 0,75 l adiuwanta / ha,
- > opryskiwanie z użyciem dużych objętości wody (powyżej 300 l / ha, np. w ochronie roślin sadowniczych) – stosować w stężeniu 0,75% obj. (tj. 0,75 l adiuwanta na każde 100 l wody).

ZALECENIA STOSOWANIA: Używać zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i temperaturze powyżej 25°C.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

1. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do połowy jego objętości i uruchomić mieszadło.
2. Dodać odmierzoną ilość preparatu Ento Maxx pH⁻ Premium do rozwadniacza lub zbiornika opryskiwacza, powoli wlewając adiuwant przy włączonym mieszadle opryskiwacza.
3. Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej zastosowanie go w dawce określonej w etykiecie stosowania tego środka.
4. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą, ciągle mieszając.
5. Opróżnione opakowanie trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Przystąpić do wykonywania zabiegu, zapewniając ciągłość mieszania.

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować adiuwanta Ento Maxx pH⁻ Premium w mieszaninach insektycydów z herbicydami sulfonilomocznikowymi (możliwość obniżenia ich skuteczności) oraz z fungicydami miedziowymi (możliwość ich fitotoksycznego działania na rośliny uprawne oraz działania niekorzystnego na niektóre grupy insektycydów).

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant.

PREPARAT ZAWIERA: Estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, olej parafinowy, emulgatory oraz substancje powierzchniowo czynne, antyznoszeniowe i buforujące pH cieczy opryskowej.

KOD UFI: SUP7-8NAD-FAAG-NH4T



Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.


W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Przechowywać pod zamknięciem.

Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ento Maxx[®] pH⁻ Premium



Adiuwant przeznaczony do stosowania z insektycydami

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Posiada wbudowany filtr promieniowania UV



Redukuje znoszenie



Dawkowanie:
0,75 l
/ 100 l cieczy roboczej

Wielokomponentowy adiuwant olejowy zawierający dodatki zakwaszające, blokujące rozpad UV oraz ograniczające znoszenie cieczy roboczej.



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCE MIĘKKE

Zalety produktu:

- > ogranicza rozkład fotolityczny insektycydów dzięki filtrowi UV
- > zapewnia dłuższe działanie insektycydów
- > zmniejsza napięcie powierzchniowe kropli
- > skutecznie zatrzymuje insektycydy na opryskiwanej powierzchni
- > redukuje zmywanie insektycydów przez opady deszczu
- > poprawia wnikanie cieczy do roślin i owadów

INFORMACJE O PRODUKCIE:



Producent: Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. 12 / 281 10 08, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

PRODUCENT:

AGROMIX[®] SKUTECZNE ADIUWANTY

1000 l

Adiuwant przeznaczony do stosowania z insektycydami

DAWKOWANIE:

- > stosować w stężeniu 0,75 obj. (tj. 0,75 l adiuwanta na każde 100 l wody – opryskiwanie standardowe (do 300 l wody / ha)
- > opryskiwanie ultraniskoobjętościowe (ULV, do 2 l cieczy opryskowej / ha) oraz niskoobjętościowe (LV, do 20 l wody / ha) – stosować 0,75 l adiuwanta / ha,
- > opryskiwanie z użyciem dużych objętości wody (powyżej 300 l / ha, np. w ochronie roślin sadowniczych) – stosować w stężeniu 0,75% obj. (tj. 0,75 l adiuwanta na każde 100 l wody).

ZALECENIA STOSOWANIA: Używać zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i temperaturze powyżej 25°C.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

1. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do połowy jego objętości i uruchomić mieszadło.
2. Dodać odmierzoną ilość preparatu Ento Maxx pH⁻ Premium do rozwadniacza lub zbiornika opryskiwacza, powoli wlewając adiuwant przy włączonym mieszadle opryskiwacza.
3. Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej zastosowanie go w dawce określonej w etykiecie stosowania tego środka.
4. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą, ciągle mieszając.
5. Opróżnione opakowanie trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Przystąpić do wykonywania zabiegu, zapewniając ciągłość mieszania.

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować adiuwanta Ento Maxx pH⁻ Premium w mieszaninach insektycydów z herbicydami sulfonilomocznikowymi (możliwość obniżenia ich skuteczności) oraz z fungicydami miedziowymi (możliwość ich fitotoksycznego działania na rośliny uprawne oraz działania niekorzystnego na niektóre grupy insektycydów).

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant.

PREPARAT ZAWIERA: Estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, olej parafinowy, emulgatory oraz substancje powierzchniowo czynne, antyznoszeniowe i buforujące pH cieczy opryskowej.

KOD UFI: SUP7-8NAD-FAAG-NH4T



Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Przechowywać pod zamknięciem.

Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ento Maxx® pH⁻ Premium

innowacyjne adiuwanty
efektywna produkcja



Adiuwant przeznaczony do stosowania z insektycydami

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Posiada
wbudowany filtr
promieniowania UV



Redukuje
znośzenie



Dawkowanie:
0,75l
/100l cieczy roboczej

Wielokomponentowy adiuwant olejowy zawierający dodatki zakwaszające, blokujące rozpad UV oraz ograniczające znośzenie cieczy roboczej.



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCE
MIĘKIE

Zalety produktu:

- > ogranicza rozkład fotolityczny insektycydów dzięki filtrowi UV
- > zapewnia dłuższe działanie insektycydów zmniejsza napięcie powierzchniowe kropli
- > skutecznie zatrzymuje insektycydy na opryskiwanej powierzchni
- > redukuje zmywanie insektycydów przez opady deszczu
- > poprawia wnikanie cieczy do roślin i owadów

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant.

PREPARAT ZAWIERA: Estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, olej parafinowy, emulgatory oraz substancje powierzchniowo czynne, antyznosiwo i buforujące pH cieczy opryskowej.

KOD UFI: SUP7-8NAD-FAAG-NH4T

Producent: Zakład Producyjno-Handlowy AGROMIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. 12 / 281 10 08, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

PRODUCENT:

AGROMIX® SKUTECZNE ADIUWANTY

INFORMACJE
O PRODUKCIE:



Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.