


Atpolan® Bio 80 EC Premium

 Adiuwant do herbicydów stosowanych po wschodach rośliny uprawnej, o działaniu doglebowym i nalistnym

 innowacyjne adiuwanty efektywna produkcja

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Działa w niskiej temperaturze i suszy



Redukuje znoszenie



Dawkowanie:
1,5 l/ha

Wielokomponentowy adiuwant do wielu grup herbicydów stosowanych powschodowo, działający jednocześnie na kilka czynników ograniczających działanie herbicydów.



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCY MIĘKKE

Zalety produktu:

- > umożliwiła maksymalną rozpuszczalność herbicydu w cieczy roboczej
- > zapewnia równomierne pokrycie powierzchni zwalczanych chwastów
- > zapewnia bardzo dobre zatrzymanie kropli cieczy roboczej na liściach i łodygach chwastów
- > zapobiega krystalizacji herbicydu na powierzchni roślin
- > zapewnia szybkość i zwiększone przemieszczanie substancji aktywnej w głąb tkanek i komórek roślinnych

INFORMACJE O PRODUKCIE:



PRODUCENT:
AGROMIX®
SKUTECZNE ADIUWANTY

11

Atpolan® Bio 80 EC Premium

Adiuwant do herbicydów stosowanych po wschodach rośliny uprawnej, o działaniu doglebowym i nalistnym

DAWKOWANIE: 1,5 l/ha Atpolan Bio 80 EC Premium

ZALECENIA STOSOWANIA: Używać zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i temperaturze powyżej 25°C.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

1. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do połowy jego objętości i uruchomić mieszadło.
2. Dodać odmierzoną ilość preparatu Atpolan Bio 80 EC Premium do rozwadniacza lub zbiornika opryskiwacza, powoli wlewając adiuwant przy włączonym mieszadle opryskiwacza.

3. Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej zastosowanie go w dawce określonej w etykiecie stosowania tego środka.
4. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą, ciągle mieszając.
5. Opróżnione opakowania trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Przystąpić do wykonywania zabiegu, zapewniając ciągłość mieszania.

PRZECIWIWSKAZANIA: Nie stosować z nawozami fosforowymi, siarkowymi, wapniowymi i innymi adiuwantami oraz kondycjonerami wody – wykazują antagonistyczne działanie do adiuwanta Atpolan Bio 80 EC Premium. Nie stosować z preparatami zawierającymi kwasy humusowe oraz związki węgla – następuje nieruchomienie herbicydu! Nie zaleca się stosowania adiuwanta Atpolan Bio 80 EC Premium przy wydatku cieczy roboczej przekraczającym 200 l/ha – zbyt duże rozcieńczenie osłabia działanie adiuwanta! Adiuwant ma wybitne właściwości rozpuszczające (myjące). Rozpuszcza ze ścianek opryskiwacza wszelkie pozostałości nawozów dolistnych i pestycydów. (Lepka substancja zbierająca się na filtrach po zabiegu jest efektem nieumytego wcześniej opryskiwacza – może powodować fitotoksyczność). Do zabiegów z adiuwantem używać tylko czystego opryskiwacza!

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant. Zawartość/pojemnik usunąć do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PREPARAT ZAWIERA: Estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, emulgatory oraz substancje powierzchniowo czynne, antyznoszeniowe i buforujące pH cieczy roboczej.

KOD UFI: 45P7-6NT7-0AAH-CSG9

Producent:
Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepolomice
tel. +48 122 811 008, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata. Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

AGROMIX® SKUTECZNE ADIUWANTY



Niebezpieczeństwo

Działa drażniaco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy. **W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:** Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub lekarzem. **W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:** Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Atpolan® Bio 80 EC Premium



Adiuwant do herbicydów stosowanych
po wschodach rośliny uprawnej,
o działaniu doglebowym i nalistnym

innowacyjne adiuwanty
efektywna produkcja

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Działa w niskiej
temperaturze i suszy



Redukuje
znoszenie



Dawkowanie:
1,5 l/ha

**Wielokomponentowy adiuwant do wielu grup herbicydów
stosowanych powschodowo, działający jednocześnie na kilka
czynników ograniczających działanie herbicydów.**



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCE
MIĘKKE

Zalety produktu:

- > umożliwia maksymalną rozpuszczalność herbicydu w cieczy roboczej
- > zapewnia równomierne pokrycie powierzchni zwalczanych chwastów
- > zapewnia bardzo dobre zatrzymanie kropel cieczy roboczej na liściach i łodygach chwastów
- > zapobiega krystalizacji herbicydu na powierzchni roślin
- > zapewnia szybkie i zwiększone przemieszczanie substancji aktywnej w głąb tkanek i komórek roślinnych

INFORMACJE
O PRODUKCIE:



PRODUCENT:

AGROMIX® SKUTECZNE ADIUWANTY

51

Atpolan® Bio 80 EC Premium

Adiuwant do herbicydów stosowanych po wschodach rośliny uprawnej, o działaniu dogłębowym i nalistnym

DAWKOWANIE: 1,5 l/ha Atpolan Bio 80 EC Premium

ZALECENIA STOSOWANIA: Używać zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i temperaturze powyżej 25°C.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

1. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do połowy jego objętości i uruchomić mieszadło.
2. Dodać odmierzoną ilość preparatu Atpolan Bio 80 EC Premium do rozdwiacza lub zbiornika opryskiwacza, powoli wlewając adiuwant przy włączonym mieszadle opryskiwacza.
3. Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej zastosowanie go w dawce określonej w etykiecie stosowania tego środka.
4. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą, ciągle mieszając.
5. Opróżnione opakowania trzykrotnie przepłukać wodą, a popyczyny włączyć do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Przystąpić do wykonywania zabiegu, zapewniając ciągłość mieszania.

PRZECIWSKAZANIA: Nie stosować z nawozami fosforowymi, siarkowymi, wapniowymi i innymi adiuwantami oraz kondycjonerami wody – wykazują antagonistyczne działanie do adiuwanta Atpolan Bio 80 EC Premium. Nie stosować z preparatami zawierającymi kwasy humusowe oraz związki węgla – następuje unieruchomienie herbicydu! Nie zaleca się stosowania adiuwanta Atpolan Bio 80 EC Premium przy wydatku cieczy roboczej przekraczającym 200 l/ha – zbyt duże rozcieńczenie osłabia działanie adiuwanta! Adiuwant ma wybitne właściwości rozpuszczające (myjące). Rozpuszcza ze ścianek opryskiwacza wszelkie pozostałości nawozów dolicznych i pestycydów. (Lepka substancja zbierająca się na filtrach po zabiegu jest efektem nieumyślnego wcześniej opryskiwacza – może powodować fitotoksyczność). Do zabiegów z adiuwantem używać tylko czystego opryskiwacza!

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.



Niebezpieczeństwo

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIA lub lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasłonięć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbierczego przeznaczanego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PREPARAT ZAWIERA: Estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, emulgatory oraz substancje powierzchniowo czynne, antyznoseniowe i buforujące pH cieczy roboczej.

KOD UFI: 45P7-6NT7-0AAH-CSG9



5 907800 691351

Producent: Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. +48 122 811 008, e-mail: agromix@agromix.com.pl


AGROMIX® SKUTECZNE ADIUWANTY

Okres ważności – 2 lata. Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

Atpolan® Bio 80 EC Premium



Adiuwant do herbicydów stosowanych
po wschodach rośliny uprawnej,
o działaniu dogłębowym i nalistnym


innowacyjne adiuwanty
efektywna produkcja

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Działa w niskiej
temperaturze i suszy



Redukuje
znoszenie



Dawkowanie:
1,5 l/ha

**Wielokomponentowy adiuwant do wielu grup herbicydów
stosowanych powschodowo, działający jednocześnie
na kilka czynników ograniczających działanie herbicydów.**



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCE
MIĘKKE

Zalety produktu:

- > umożliwia maksymalną rozpuszczalność herbicydu w cieczy roboczej
- > zapewnia równomierne pokrycie powierzchni zwalczanych chwastów
- > zapewnia bardzo dobre zatrzymanie kropli cieczy roboczej na liściach i łodygach chwastów
- > zapobiega krystalizacji herbicydu na powierzchni roślin
- > zapewnia szybkie i zwiększone przemieszczanie substancji aktywnej w głąb tkanek i komórek roślinnych

INFORMACJE
O PRODUKCIE:



PRODUCENT:

AGROMIX® SKUTECZNE ADIUWANTY

201

Atpolan® Bio 80 EC Premium

Adiuwant do herbicydów stosowanych po wschodach rośliny uprawnej, o działaniu doglebowym i nalistnym

DAWKOWANIE: 1,5 l/ha Atpolan Bio 80 EC Premium

ZALECENIA STOSOWANIA: Używać zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i temperaturze powyżej 25°C.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

1. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do połowy jego objętości i uruchomić mieszadło.
2. Dodać odmierzoną ilość preparatu Atpolan Bio 80 EC Premium do rozwadniacza lub zbiornika opryskiwacza, powoli wlewając adiuwant przy włączonym mieszadle opryskiwacza.
3. Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej zastosowanie go w dawce określonej w etykiecie stosowania tego środka.
4. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą, ciągle mieszając.
5. Opróżnione opakowania trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny włąć do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Przystąpić do wykonywania zabiegu, zapewniając ciągłość mieszania.

PRZECIWSKAZANIA: Nie stosować z nawozami fosforowymi, siarkowymi, wapniowymi i innymi adiuwantami oraz kondycjonerami wody – wykazują antagonistyczne działanie do adiuwanta Atpolan Bio 80 EC Premium. Nie stosować z preparatami zawierającymi kwasy humusowe oraz związki węgla – następuje unieruchomienie herbicydu! Nie zaleca się stosowania adiuwanta Atpolan Bio 80 EC Premium przy wydatku cieczy roboczej przekraczającym 200 l/ha – zbyt duże rozcieńczenie osłabia działanie adiuwanta! Adiuwant ma wybitne właściwości rozpuszczające (myjące). Rozpuszcza ze ścianek opryskiwacza wszelkie pozostałości nawozów dolistnych i pestycydów. (Lepka substancja zbierająca się na filtrach po zabiegu jest efektem nieumytego wcześniej opryskiwacza – może powodować fitotoksyczność). Do zabiegów z adiuwantem używać tylko czystego opryskiwacza!

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub

utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PREPARAT ZAWIERA: Estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, emulgatory oraz substancje powierzchniowo czynne, antyznoszeniowe i buforujące pH cieczy roboczej.

KOD UFI: 45P7-6NT7-0AAH-CSG9

AGROMIX® SKUTECZNE ADIUWANTY



Niebezpieczeństwo

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.



Producent: Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. 12 / 281 10 08, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata. Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

Atpolan[®] Bio 80 EC Premium



Adiuwant do herbicydów stosowanych po wschodach rośliny uprawnej, o działaniu doglebowym i nalistnym

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Działa w niskiej temperaturze i suszy



Redukuje znoszenie



Dawkowanie: 1,5 l/ha

Wielokomponentowy adiuwant do wielu grup herbicydów stosowanych powschodowo, działający jednocześnie na kilka czynników ograniczających działanie herbicydów.



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCE MIĘKIE

Zalety produktu:

- > umożliwi maksymalną rozpuszczalność herbicydu w cieczy roboczej
- > zapewnia równomierne pokrycie powierzchni zwalczanych chwastów
- > zapewnia bardzo dobre zatrzymanie kropli cieczy roboczej na liściach i łodygach chwastów
- > zapobiega krystalizacji herbicydu na powierzchni roślin
- > zapewnia szybkie i zwiększone przemieszczanie substancji aktywnej w głąb tkanek i komórek roślinnych

INFORMACJE O PRODUKCJE:



Producent: Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. 12 / 281 10 08, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

PRODUCENT:

AGROMIX[®] SKUTECZNE ADIUWANTY

200 I

Adiuwant do herbicydów stosowanych po wschodach rośliny uprawnej, o działaniu doglebowym i nalistnym

DAWKOWANIE: 1,5 l/ha Atpolan Bio 80 EC Premium

ZALECENIA STOSOWANIA: Używać zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i temperaturze powyżej 25°C.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

1. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do połowy jego objętości i uruchomić mieszadło.
2. Dodać odmierzoną ilość preparatu Atpolan Bio 80 EC Premium do rozwadniacza lub zbiornika opryskiwacza, powoli wlewając adiuwant przy włączonym mieszadle opryskiwacza.
3. Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej zastosowanie go w dawce określonej w etykiecie stosowania tego środka.
4. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą, ciągle mieszając.
5. Opróżnione opakowania trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Przystąpić do wykonywania zabiegu, zapewniając ciągłość mieszania.

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować z nawozami fosforowymi, siarkowymi, wapniowymi i innymi adiuwantami oraz kondycjonerami wody – wykazują antagonistyczne działanie do adiuwantu Atpolan Bio 80 EC Premium. Nie stosować z preparatami zawierającymi kwasy humusowe oraz związki węgla – następuje unieruchomienie herbicydu! Nie zaleca się stosowania adiuwantu Atpolan Bio 80 EC Premium przy wydatku cieczy roboczej przekraczającym 200 l/ha – zbyt duże rozcieńczenie osłabia działanie adiuwantu! Adiuwant ma wybitne właściwości rozpuszczające (myjące). Rozpuszcza ze ścianek opryskiwacza wszelkie pozostałości nawozów dolistnych i pestycydów. (Lepka substancja zbierająca się na filtrach po zabiegu jest efektem nieumytego wcześniej opryskiwacza – może powodować fitotoksyczność). Do zabiegów z adiuwantem używać tylko czystego opryskiwacza!

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant.

Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PREPARAT ZAWIERA: Estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, emulgatory oraz substancje powierzchniowo czynne, antyznoszeniowe i buforujące pH cieczy roboczej.

KOD UFI: 45P7-6NT7-OAAH-CSG9



Niebezpieczeństwo

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Atpolan® Bio 80 EC Premium



Adiuwant do herbicydów stosowanych po wschodach rośliny uprawnej, o działaniu doglebowym i nalistnym

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Wielokomponentowy adiuwant do wielu grup herbicydów stosowanych powschodowo, działający jednocześnie na kilka czynników ograniczających działanie herbicydów.



Zalety produktu:

- > umożliwia maksymalną rozpuszczalność herbicydu w cieczy roboczej
- > zapewnia równomierne pokrycie powierzchni zwalczanych chwastów
- > zapewnia bardzo dobre zatrzymanie kropeł cieczy roboczej na liściach i łodygach chwastów
- > zapobiega krystalizacji herbicydu na powierzchni roślin
- > zapewnia szybkie i zwiększone przemieszczanie substancji aktywnej w głąb tkanek i komórek roślinnych

INFORMACJE O PRODUKCIE:



Producent: Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. 12 / 281 10 08, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

PRODUCENT:
AGROMIX® SKUTE CZNE ADIUWANTY

1000 l

Adiuwant do herbicydów stosowanych po wschodach rośliny uprawnej, o działaniu doglebowym i nalistnym

DAWKOWANIE: 1,5 l/ha Atpolan Bio 80 EC Premium

ZALECENIA STOSOWANIA: Używać zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i temperaturze powyżej 25°C.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

1. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do połowy jego objętości i uruchomić mieszadło.
2. Dodać odmierzoną ilość preparatu Atpolan Bio 80 EC Premium do rozwadniacza lub zbiornika opryskiwacza, powoli wlewając adiuwant przy włączonym mieszadłe opryskiwacza.
3. Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej zastosowanie go w dawce określonej w etykiecie stosowania tego środka.
4. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą, ciągle mieszając.
5. Opróżnione opakowania trzykrotnie przepłukać wodą, a połączyny włączyć do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Przystąpić do wykonywania zabiegu, zapewniając ciągłość mieszania.

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować z nawozami fosforowymi, siarkowymi, wapniowymi i innymi adiuwantami oraz kondycjonerami wody – wykazują antagonistyczne działanie do adiuwanta Atpolan Bio 80 EC Premium. Nie stosować z preparatami zawierającymi kwasy humusowe oraz związki węgla – następuje unieruchomienie herbicydu! Nie zaleca się stosowania adiuwanta Atpolan Bio 80 EC Premium przy wydatku cieczy roboczej przekraczającym 200 l/ha – zbyt duże rozcieńczenie osłabia działanie adiuwanta! Adiuwant ma wybitne właściwości rozpuszczające (myjące). Rozpuszcza ze ścianek opryskiwacza wszelkie pozostałości nawozów dolistnych i pestycydów. (Lepka substancja zbierająca się na filtrach po zabiegu jest efektem nieumytego wcześniej opryskiwacza – może powodować fitotoksyczność). Do zabiegów z adiuwantem używać tylko czystego opryskiwacza!

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant.

Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PREPARAT ZAWIERA: Estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, emulgatory oraz substancje powierzchniowo czynne, antyznospeniowe i buforujące pH cieczy roboczej.

KOD UFI: 45P7-6NT7-0AAH-CSG9



Niebezpieczeństwo

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Atpolan® Bio 80 EC Premium



Adiuwant do herbicydów stosowanych po wschodach rośliny uprawnej, o działaniu doglebowym i nalistnym

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Działa w niskiej temperaturze i suszy



Redukuje znoszenie



Dawkowanie: 1,5 l/ha

Wielokomponentowy adiuwant do wielu grup herbicydów stosowanych powschodowo, działający jednocześnie na kilka czynników ograniczających działanie herbicydów.



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCE MIĘKKE

Zalety produktu:

- > umożliwiła maksymalną rozpuszczalność herbicydu w cieczy roboczej
- > zapewnia równomierne pokrycie powierzchni zwalczanych chwastów
- > zapewnia bardzo dobre zatrzymanie kropli cieczy roboczej na liściach i łodygach chwastów
- > zapobiega krystalizacji herbicydu na powierzchni roślin
- > zapewnia szybkie i zwiększone przemieszczanie substancji aktywnej w głąb tkanek i komórek roślinnych



INFORMACJE
O PRODUKCIE:

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PREPARAT ZAWIERA: Estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, emulgatory oraz substancje powierzchniowo czynne, antyznoszeniowe i buforujące pH cieczy roboczej.

KOD UFI: 45P7-6NT7-0AAH-CSG9

Producent: Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. 12 / 281 10 08, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

PRODUCENT:

AGROMIX® SKUTECZNE ADIUWANTY



Niebezpieczeństwo

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.