

Atpolan® Soil Maxx Premium



Adiuwant do herbicydów o działaniu doglebowym, stosowanych przed wschodami rośliny uprawnej



innowacyjne adiuwanty
efektywna produkcja

Atpolan® Soil Maxx Premium

Adiuwant do herbicydów o działaniu doglebowym, stosowanych przed wschodami rośliny uprawnej

DAWKOWANIE:

0,5 l/ha Atpolan Soil Maxx Premium

ZALECENIA STOSOWANIA:

Używać zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka w temperaturze powyżej 25°C.



5 907800 691344

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Działa w suszy i przy opadach



Redukuje znośnienie



Dawkowanie:
0,5 l/ha

Wielokomponentowy adiuwant stosowany w celu zwiększenia skuteczności agrochemikaliów stosowanych doglebowo



Zalety produktu:

- > umieszcza herbicyd w strefie kiełkowania chwastów
- > zabezpiecza herbicyd przed przepłukaniem przez opad deszczu
- > wydłuża działanie herbicydu
- > zawiera komponent ograniczający znośnienie – zapewnia równomierne rozłożenie cieczy roboczej na powierzchni gleby, także przy uprawie w redlinach

INFORMACJE
O PRODUKCIE:



PRODUCENT:
AGROMIX®
SKUTECZNE ADIUWANTY

11

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

1. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do połowy jego objętości i uruchomić mieszadło.
2. Dodać odmierzoną ilość preparatu Atpolan Soil Maxx Premium do rozadniacza lub zbiornika opryskiwacza, powoli wlewając adiuwant przy włączonym mieszadzie opryskiwacza.
3. Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej zastosowanie go w dawce określonej w etykiecie stosowania tego środka.
4. Uzpełnić zbiornik opryskiwacza wodą, ciągle mieszając.
5. Opróżnione opakowanie trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Przystąpić do wykonywania zabiegu, zapewniając ciągłość mieszania.

PRZECIWSKAZANIA: Nie stosować z nawozami fosforowymi, siarkowymi, wapniowymi i innymi adiuwantami oraz kondycjonerami wody – wykazują antagonistyczne działanie do adiuwantu Atpolan Soil Maxx Premium. Nie stosować z preparatami zawierającymi kwasy humusowe oraz związki węgla – następuje unieruchomienie herbicydu!
UWAGA: Wlewać powoli do rozadniacza.

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środków ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PREPARAT ZAWIERA: Olej parafinowy, estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, emulgatory oraz substancje antyznośeniowe.

KOD UFI: 2AP7-7N60-MAAH-PFNE

Producent:

Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. +48 122 811 008, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata. Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

AGROMIX® SKUTECZNE ADIUWANTY

UWAGA!

Adiuwant należy
powoli dozwalać
do zbiornika
opryskiwacza
podczas pracy
mieszadła

Atpolan[®] Soil Maxx Premium



Adiuwant do herbicydów o działaniu
doglebowym, stosowanych
przed wschodami rośliny uprawnej

innowacyjne adiuwanty
efektywna produkcja

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Działa w suszy
i przy opadach



Redukuje
znośnienie



Dawkowanie:
0,5 l/ha

Wielokomponentowy adiuwant stosowany w celu zwiększenia skuteczności agrochemikaliów stosowanych doglebowo



ZOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCE
MIĘKKE

Zalety produktu:

- > umieszcza herbicyd w strefie kiełkowania chwastów
- > zabezpiecza herbicyd przed przepłukaniem przez opad deszczu
- > wydłuża działanie herbicydu
- > zawiera komponent ograniczający znośnienie – zapewnia równomierne rozłożenie cieczy roboczej na powierzchni gleby, także przy uprawie w reclinach

INFORMACJE
O PRODUKCIE:



PRODUCENT:

AGROMIX[®] SKUTECZNE ADIUWANTY

51

Atpolan® Soil Maxx Premium

Adiuwant do herbicydów o działaniu doglebowym, stosowanych przed wschodami rośliny uprawnej

DAWKOWANIE: 0,5 l/ha Atpolan Soil Maxx Premium

ZALECENIA STOSOWANIA: Używać zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka w temperaturze powyżej 25°C.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

1. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do połowy jego objętości i uruchomić mieszadło.
2. Dodać odmierzoną ilość preparatu Atpolan Soil Maxx Premium do rozwadniacza lub zbiornika opryskiwacza, powoli wlewając adiuwant przy włączonym mieszadzie opryskiwacza.
3. Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej zastosowanie go w dawce określonej w etykiecie stosowania tego środka.
4. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą, ciągle mieszając.
5. Opróżnione opakowanie trzykrotnie przepłukać wodą, a połączone włączyć do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Przystąpić do wykonywania zabiegu, zapewniając ciągłość mieszania.

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować z nawozami fosforowymi, siarkowymi, wapniowymi i innymi adiuwantami oraz kondycjonerami wody – wykazują antagonistyczne działanie do adiuwanta Atpolan Soil Maxx Premium. Nie stosować z preparatami zawierającymi kwasy humusowe oraz związki węgla – następuje unieruchomienie herbicydu!

UWAGA: Wlewać powoli do rozwadniacza.

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, w którym stosuje się adiuwant.

Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub

utilizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PREPARAT ZAWIERA: Olej parafinowy, estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, emulgatory oraz substancje antyznoseniowe.

KOD UFI: 2AP7-7N60-MAAH-PFNE

UWAGA!

Adiuwant należy powoli dozować do zbiornika opryskiwacza podczas pracy mieszadła



Atpolan® Soil Maxx Premium



Adiuwant do herbicydów o działaniu doglebowym, stosowanych przed wschodami rośliny uprawnej

innowacyjne adiuwanty
efektywna produkcja

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Działa w suszy i przy opadach



Redukuje znoszenie



Dawkowanie:
0,5 l/ha

Wielokomponentowy adiuwant stosowany w celu zwiększenia skuteczności agrochemikaliów stosowanych doglebowo



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCE MIĘKIE

Zalety produktu:

- > umieszcza herbicyd w strefie kiełkowania chwastów
- > zabezpiecza herbicyd przed przepłukaniem przez opad deszczu
- > wydłuża działanie herbicydu
- > zawiera komponent ograniczający znoszenie – zapewnia równomierne rozłożenie cieczy i roboczej na powierzchni gleby, także przy uprawie w redlinach

INFORMACJE
O PRODUKCIE:



PRODUCENT:

AGROMIX® SKUTECZNE ADIUWANTY

201

Atpolan® Soil Maxx Premium

Adiuwant do herbicydów o działaniu doglebowym, stosowanych przed wschodami rośliny uprawnej

DAWKOWANIE:

0,5 l/ha Atpolan Soil Maxx Premium

ZALECENIA STOSOWANIA:

Używać zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka w temperaturze powyżej 25°C.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

1. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do połowy jego objętości i uruchomić mieszadło.
2. Dodać odmierzoną ilość preparatu Atpolan Soil Maxx Premium do rozwadniacza lub zbiornika opryskiwacza, powoli wlewając adiuwant przy włączonym mieszadle opryskiwacza.
3. Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej zastosowanie go w dawce określonej w etykiecie stosowania tego środka.
4. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą, ciągle mieszając.
5. Opróżnione opakowanie trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Przystąpić do wykonywania zabiegu, zapewniając ciągłość mieszania.

PRZECIWSKAZANIA: Nie stosować z nawozami fosforowymi, siarkowymi, wapniowymi i innymi adiuwantami oraz kondycjonerami wody – wykazują antagonistyczne działanie do adiuwanta Atpolan Soil Maxx Premium. Nie stosować z preparatami zawierającymi kwasy humusowe oraz związki węgla – następuje unieruchomienie herbicydu!

UWAGA: Wlewać powoli do rozwadniacza.

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant.

Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA!


Adiuwant należy powoli dozować do zbiornika opryskiwacza podczas pracy mieszadła

PREPARAT ZAWIERA: Olej parafinowy, estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, emulgatory oraz substancje antyznoseniowe.

KOD UFI: 2AP7-7N60-MAAH-PFNE



Atpolan[®] Soil Maxx Premium



Adiuwant do herbicydów o działaniu doglebowym, stosowanych przed wschodami rośliny uprawnej

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Działa w suszy i przy opadach



Redukuje znoszenie



Dawkowanie: 0,5 l/ha

Wielokomponentowy adiuwant stosowany w celu zwiększenia skuteczności agrochemikaliów stosowanych doglebowo



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCE MIĘKKE

Zalety produktu:

- > umieszcza herbicyd w strefie kiełkowania chwastów
- > zabezpiecza herbicyd przed przepłukaniem przez opad deszczu
- > wydłuża działanie herbicydu
- > zawiera komponent ograniczający znoszenie – zapewnia równomierne rozłożenie cieczy roboczej na powierzchni gleby, także przy uprawie w redlinach

INFORMACJE O PRODUKCIE:



Producent: Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. 12 / 281 10 08, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

PRODUCENT:

AGROMIX[®] SKUTECZNE ADIUWANTY

200 l

Adiuwant do herbicydów o działaniu doglebowym, stosowanych przed wschodami rośliny uprawnej

DAWKOWANIE: 0,5 l/ha Atpolan Soil Maxx Premium

ZALECENIA STOSOWANIA: Używać zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka w temperaturze powyżej 25°C.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

1. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do połowy jego objętości i uruchomić mieszadło.
2. Dodać odmierzoną ilość preparatu Atpolan Soil Maxx Premium do rozwadniacza lub zbiornika opryskiwacza, powoli wlewając adiuwant przy włączonym mieszadle opryskiwacza.
3. Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej zastosowanie go w dawce określonej w etykiecie stosowania tego środka.
4. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą, ciągle mieszając.
5. Opróżnione opakowanie trzykrotnie przepłukać wodą, a połączone włączyć do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Przystąpić do wykonywania zabiegu, zapewniając ciągłość mieszania.

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować z nawozami fosforowymi, siarkowymi, wapniowymi i innymi adiuwantami oraz kondycjonerami wody – wykazują antagonistyczne działanie do adiuwantu Atpolan Soil Maxx Premium. Nie stosować z preparatami zawierającymi kwasy humusowe oraz związki węgla – następuje unieruchomienie herbicydu!

UWAGA: Wlewać powoli do rozwadniacza.

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant.

Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.


PREPARAT ZAWIERA: Olej parafinowy, estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, emulgatory oraz substancje antyznoszeniowe.

KOD UFI: 2AP7-7N60-MAAH-PFNE

UWAGA!

Adiuwant należy powoli dozować do zbiornika opryskiwacza podczas pracy mieszadła

Atpolan[®] Soil Maxx Premium



Adiuwant do herbicydów o działaniu doglebowym, stosowanych przed wschodami rośliny uprawnej

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Działa w suszy i przy opadach



Redukuje znoszenie



Dawkowanie: 0,5 l/ha

Wielokomponentowy adiuwant stosowany w celu zwiększenia skuteczności agrochemikaliów stosowanych doglebowo



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCE MIĘKKE

Zalety produktu:

- > umieszcza herbicyd w strefie kiełkowania chwastów
- > zabezpiecza herbicyd przed przepłukaniem przez opad deszczu
- > wydłuża działanie herbicydu
- > zawiera komponent ograniczający znoszenie – zapewnia równomierne rozłożenie cieczy roboczej na powierzchni gleby, także przy uprawie w redlinach

INFORMACJE O PRODUKCIE:



Producent: Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. 12 / 281 10 08, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

PRODUCENT:

AGROMIX[®] SKUTECZNE ADIUWANTY

1000 l

Adiuwant do herbicydów o działaniu doglebowym, stosowanych przed wschodami rośliny uprawnej

DAWKOWANIE: 0,5 l/ha Atpolan Soil Maxx Premium

ZALECENIA STOSOWANIA: Używać zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Zabrania się stosowania środka w temperaturze powyżej 25°C.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:

1. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do połowy jego objętości i uruchomić mieszadło.
2. Dodać odmierzoną ilość preparatu Atpolan Soil Maxx Premium do rozwadniacza lub zbiornika opryskiwacza, powoli wlewając adiuwant przy włączonym mieszadle opryskiwacza.
3. Dodać środek ochrony roślin w ilości zapewniającej zastosowanie go w dawce określonej w etykiecie stosowania tego środka.
4. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą, ciągle mieszając.
5. Opróżnione opakowanie trzykrotnie przepłukać wodą, a połączone włączyć do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
6. Przystąpić do wykonywania zabiegu, zapewniając ciągłość mieszania.

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować z nawozami fosforowymi, siarkowymi, wapniowymi i innymi adiuwantami oraz kondycjonerami wody – wykazują antagonistyczne działanie do adiuwantu Atpolan Soil Maxx Premium. Nie stosować z preparatami zawierającymi kwasy humusowe oraz związki węgla – następuje unieruchomienie herbicydu!

UWAGA: Wlewać powoli do rozwadniacza.

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant.

Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PREPARAT ZAWIERA: Olej parafinowy, estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, emulgatory oraz substancje antyznoszeniowe.

KOD UFI: 2AP7-7N60-MAAH-PFNE

UWAGA!

Adiuwant należy powoli dozować do zbiornika opryskiwacza podczas pracy mieszadła

Atpolan[®] Soil Maxx Premium



Adiuwant do herbicydów o działaniu doglebowym,
stosowanych przed wschodami rośliny uprawnej

Innowacyjny adiuwant All-in-One

PREMIUM



Działa w suszy
i przy opadach



Redukuje
znośnienie



Dawkowanie:
0,5 l/ha

**Wielokomponentowy adiuwant stosowany w celu
zwiększenia skuteczności agrochemikaliów
stosowanych doglebowo**



ZBOŻA



OKOPOWE



BOBOWATE



OLEISTE



WARZYWA



SADY



OWOCE
MIĘKKE

Zalety produktu:

- > umieszcza herbicyd w strefie kiełkowania chwastów
- > zabezpiecza herbicyd przed przepłukaniem przez opad deszczu
- > wydłuża działanie herbicydu
- > zawiera komponent ograniczający znośnienie – zapewnia równomierne rozłożenie cieczy roboczej na powierzchni gleby, także przy uprawie w redlinach

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0 °C i nie wyższej niż 30 °C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się adiuwant.

Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PREPARAT ZAWIERA: Olej parafinowy, estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, emulgatory oraz substancje antyznośeniowe.

KOD UFI: 2AP7-7N60-MAAH-PFNE

Producent: Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel. 12 / 281 10 08, e-mail: agromix@agromix.com.pl

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji i numer partii – na opakowaniu.

PRODUCENT:

AGROMIX[®] SKUTECZNE ADIUWANTY

INFORMACJE
O PRODUKCIE:

